

表 4-1 有機溶劑

中華民國

不合規定項目	防範危害 設備之 免除許可	防範危害 設備之 設 置	防範危害 設備之 構造性能	防範危害 設備之 管 理	防範危害 作業之 管 理	教 育 訓 練	
						作 業 人 員	作 業 主 管
檢查廠數	1,992	1,992	1,992	1,992	1,992	1,992	1,992
不合規定廠數	-	127	138	221	46	218	289
不合規定廠數比率(%)	-	6.38	6.93	11.09	2.31	10.94	14.51
不合規定項數	-	129	157	223	46	218	289
實施複查廠數	421	431	426	421	421	424	437
上次通知改善項數	-	33	32	21	13	13	50
複查時已改善項數	-	31	30	21	13	12	47
改善百分比(%)	-	93.94	93.75	100.00	100.00	92.31	94.00
新增通知改善項數	-	4	11	3	7	1	7

說明：1.檢查廠數=初查廠數+複查廠數。
 2.實施複查廠數以曾經初查者為限。
 3.不合規定廠數比率=不合規定廠數÷檢查廠數×100。
 4.改善百分比=複查時已改善項數÷上次通知改善項數×100。
 5.有機溶劑作業勞工人數: 13,651 人。
 6.特殊健康檢查第一級 9,548 人、第二級 937 人、第三級 38 人、第四級 0 人。

作業檢查情形

102年

單位:廠、項

作 業 環 境 測 定	特 殊 健 康 檢 查	防 護 具	儲 存 與 空 容 器 之 處 理	危 害 物 質 通 識			
				危 害 通 識 計 畫	標 示 及 圖 示	物 質 安 全 資 料 表	危 害 物 質 清 單
1,992	1,992	1,992	1,992	1,992	1,992	1,992	1,992
276	159	32	341	258	437	224	217
13.86	7.98	1.61	17.12	12.95	21.94	11.24	10.89
303	159	32	359	258	439	225	217
426	422	426	424	422	425	426	423
46	7	9	69	22	47	23	12
29	7	9	64	22	42	22	12
63.04	100.00	100.00	92.75	100.00	89.36	95.65	100.00
3	7	10	33	9	7	13	7