

依職業安全衛生法第49條規定公布事業單位等名稱（發生職業病）一覽表

資料統計期間：103年7月3日至108年7月31日
更新日期：109年5月6日

編號	縣市別	職業災害發生日期	事業單位名稱(負責人)/ 自然人姓名	違法法規法條	違反法規內容	職業病種類
1	臺北市	1031105	何世傑（即弘全工程行）	職業安全衛生法第6條第1項	未採取或設置必要安全衛生設備及措施，致發生職業病	二氧化碳中毒及其續發症
2	臺中市	1031202	三傑耐火化工股份有限公司	職業安全衛生法第6條第1項	未採取或設置必要安全衛生設備及措施，致發生職業病	一氧化碳中毒及其續發症
3	高雄市	1040109	振昇漁業股份有限公司	職業安全衛生法第6條第1項	未採取或設置必要安全衛生設備及措施，致發生職業病	氮引起之疾病及其續發症
4	高雄市	1040109	高雄野馬興業股份有限公司	職業安全衛生法第6條第1項	未採取或設置必要安全衛生設備及措施，致發生職業病	氮引起之疾病及其續發症
5	臺南市	1040114	蓮橋工業股份有限公司	職業安全衛生法第6條第1項	未採取或設置必要安全衛生設備及措施，致發生職業病	氮引起之疾病及其續發症
6	臺南市	1040313	亞門營造股份有限公司	職業安全衛生法第6條第1項	未採取或設置必要安全衛生設備及措施，致發生職業病	硫化氫中毒及其續發症
7	彰化縣	1040703	建芳五金股份有限公司	職業安全衛生法第6條第1項	未採取或設置必要安全衛生設備及措施，致發生職業病	硫化氫中毒及其續發症

編號	縣市別	職業災害發 生日期	事業單位名稱(負責人)/ 自然人姓名	違法法規法條	違反法規內容	職業病種類
8	臺北市	1040720	廣鎂營造事業有限公司	職業安全衛生法 第6條第1項	未採取或設置必要安 全衛生設備及措施， 致發生職業病	硫化氫中毒及其續發症
9	臺北市	1041017	迪揚工程有限公司	職業安全衛生法 第6條第1項	未採取或設置必要安 全衛生設備及措施， 致發生職業病	一氧化碳中毒及其續發 症
10	新北市	1041020	冠鼎環保科技有限公司	職業安全衛生法 第6條第1項	未採取或設置必要安 全衛生設備及措施， 致發生職業病	硫化氫中毒及其續發症
11	新北市	1041126	永大欣業工程有限公司	職業安全衛生法 第6條第1項	未採取或設置必要安 全衛生設備及措施， 致發生職業病	酯類化合物（ Esters）：乙酸乙酯（ Ethyl acetate）、甲基 丙烯酸甲酯（Methyl methacrylate）與其他酯 類化合物引起之中毒及 其續發症
12	新北市	1050127	勝霖油漆有限公司	職業安全衛生法 第6條第1項	未採取或設置必要安 全衛生設備及措施， 致發生職業病	一氧化碳中毒及其續發 症
13	雲林縣	1050717	立烽企業有限公司	職業安全衛生法 第6條第1項	未採取或設置必要安 全衛生設備及措施， 致發生職業病	一氧化碳中毒及其續發 症

編號	縣市別	職業災害發 生日期	事業單位名稱(負責人)/ 自然人姓名	違法法規法條	違反法規內容	職業病種類
14	桃園市	1051118	喬俊龍 (即瑋晟工程行)	職業安全衛生法 第6條第1項	未採取或設置必要安 全衛生設備及措施， 致發生職業病	苯或苯同系物中毒及其 續發症
15	宜蘭縣	1051231	飛鴻肥料股份有限公司	職業安全衛生法 第6條第1項	未採取或設置必要安 全衛生設備及措施， 致發生職業病	硫化氫中毒及其續發症
16	高雄市	1060424	台灣中油股份有限公司	職業安全衛生法 第6條第1項	未採取或設置必要安 全衛生設備及措施， 致發生職業病	硫化氫中毒及其續發症
17	高雄市	1060424	昱鋁工程企業有限公司	職業安全衛生法 第6條第1項	未採取或設置必要安 全衛生設備及措施， 致發生職業病	硫化氫中毒及其續發症
18	臺南市	1060426	一統徵信股份有限公司台南分公司	職業安全衛生法 第6條第1項	未採取或設置必要安 全衛生設備及措施， 致發生職業病	一氧化碳中毒及其續發 症
19	苗栗縣	1060609	羅德貴 (羅正宏)	職業安全衛生法 第6條第1項	未採取或設置必要安 全衛生設備及措施， 致發生職業病	苯或苯同系物中毒及其 續發症
20	宜蘭縣	1060626	耀華電子股份有限公司	職業安全衛生法 第6條第1項	未採取或設置必要安 全衛生設備及措施， 致發生職業病	硫化氫中毒及其續發症
21	基隆市	1070115	基隆汽車客運股份有限公司	職業安全衛生法 第6條第1項	未採取或設置必要安 全衛生設備及措施， 致發生職業病	一氧化碳中毒及其續發 症

編號	縣市別	職業災害發 生日期	事業單位名稱(負責人)/ 自然人姓名	違法法規法條	違反法規內容	職業病種類
22	高雄市	1070507	祥有味食品股份有限公司	職業安全衛生法 第6條第1項	未採取或設置必要安 全衛生設備及措施， 致發生職業病	一氧化碳中毒及其續發 症
23	高雄市	1070507	高慶偉（即長偉機電行）	職業安全衛生法 第6條第1項	未採取或設置必要安 全衛生設備及措施， 致發生職業病	硫化氫中毒及其續發症
24	新北市	1070518	名揚測量工程有限公司	職業安全衛生法 第6條第1項	未採取或設置必要安 全衛生設備及措施， 致發生職業病	二氧化碳等氣體所引起 之缺氧及其續發症
25	高雄市	1070610	郭三賢	職業安全衛生法 第6條第1項	未採取或設置必要安 全衛生設備及措施， 致發生職業病	氫引起之疾病及其續發 症
26	臺南市	1070610	許聰獻（即東霖土木包工業）	職業安全衛生法 第6條第1項	未採取或設置必要安 全衛生設備及措施， 致發生職業病	日射病（中暑）熱痙攣 熱衰竭等之疾病
27	高雄市	1071122	台灣中油股份有限公司	職業安全衛生法 第6條第1項	未採取或設置必要安 全衛生設備及措施， 致發生職業病	硫化氫中毒及其續發症
28	高雄市	1071122	地謙股份有限公司	職業安全衛生法 第6條第1項	未採取或設置必要安 全衛生設備及措施， 致發生職業病	硫化氫中毒及其續發症
29	高雄市	1071216	廖世琪（即世紀精緻男仕髮型設計）	職業安全衛生法 第6條第1項	未採取或設置必要安 全衛生設備及措施， 致發生職業病	一氧化碳中毒及其續發 症

編號	縣市別	職業災害發 生日期	事業單位名稱(負責人)/ 自然人姓名	違法法規法條	違反法規內容	職業病種類
30	高雄市	1080128	上品王食品股份有限公司	職業安全衛生法 第6條第1項	未採取或設置必要安 全衛生設備及措施， 致發生職業病	硫化氫中毒及其續發症
31	臺南市	1080517	倪藝庭（即三賀工程行）	職業安全衛生法 第6條第1項	未採取或設置必要安 全衛生設備及措施， 致發生職業病	日射病（中暑）熱痙攣 熱衰竭等之疾病
32	桃園市	1080615	勝暉化成股份有限公司	職業安全衛生法 第6條第1項	未採取或設置必要安 全衛生設備及措施， 致發生職業病	一氧化碳中毒及其續發 症
33	彰化縣	1080621	正農化學股份有限公司	職業安全衛生法 第6條第1項	未採取或設置必要安 全衛生設備及措施， 致發生職業病	有機磷劑等殺蟲劑中毒 及其續發症

註：本表係統計自職業安全衛生法103年7月3日施行至108年7月31日為止，經勞動檢查機構實施職業災害檢查、接獲事業單位通報、工作者申訴疑似罹患職業病，或本部受理之疑似職業病鑑定案，屬「勞工保險職業病種類表」及「增列勞工保險職業病種類項目」所列職業病，且因果關係與雇主具有明確可歸責性之案件。