

表 4-1 有機溶劑

中華民國

不合規定事項	防範危害 設備之 免除許可	防範危害 設備之 設置	防範危害 設備之 構造性能	防範危害 設備之 管理	防範危害 作業之 管理	教育訓練	
						作業 人員	作業 主管
檢查廠數	833	901	901	901	901	901	901
不合規定廠數	1	102	75	118	71	147	85
不合規定廠數比(率%)	0.12	11.32	8.32	13.10	7.88	16.32	9.43
不合規定項數	1	138	83	120	83	149	141
實施複查廠數	399	427	428	427	427	428	428
上次通知改善項數	1	91	51	68	56	102	92
複查時已改善項數	1	82	47	62	53	90	86
改善百分比(%)	100.00	90.11	92.16	91.18	94.64	88.24	93.48
新增通知改善項數	-	14	9	-	9	20	11

說明：1.檢查廠數=初查廠數+複查廠數。

2.實施複查廠數以曾經初查者為限。

3.不合規定廠數比率=不合規定廠數÷檢查廠數×100。

4.改善百分比=複查時已改善項數÷上次通知改善項數×100。

5.有機溶劑作業勞工人數: 27298人。

6. 特殊健康檢查第一級16367人、第二級1081人、第三級0人。

# 作業檢查情形

九十三年

單位:廠、項

作業環境測定		特殊健康檢查		防護具	儲存與空容器之處理	危害物質通識			
有測定	未測定	有實施	未實施			危害通識計畫	標示及圖示	物質安全資料表	危害物質清單
901	901	901	901	901	901	901	901	901	901
107	160	73	66	22	181	213	256	194	214
11.88	17.76	8.10	7.33	2.44	20.09	23.64	28.41	21.53	23.75
107	162	79	66	22	206	214	258	196	214
426	401	426	400	431	427	399	430	428	399
100	104	54	49	19	157	115	139	107	115
90	92	52	46	18	152	109	135	106	105
90.00	88.46	96.30	93.88	94.74	96.82	94.78	97.12	99.07	91.30
6	17	21	4	3	37	25	33	31	21