

表 4-1 有機溶劑

中華民國

不合規定項目	防範危害 設備之 免除許可	防範危害 設備之 設置	防範危害 設備之 構造性能	防範危害 設備之 管理	防範危害 作業之 管理	教育訓練	
						作業 人員	作業 主管
檢查廠數	2,205	2,205	2,205	2,205	2,205	2,205	2,205
不合規定廠數	-	23	25	33	6	38	151
不合規定廠數比率(%)	-	1.04	1.13	1.50	0.27	1.72	6.85
不合規定項數	-	24	27	33	6	41	155
實施複查廠數	221	221	221	221	221	221	221
上次通知改善項數	-	2	2	2	1	2	5
複查時已改善項數	-	2	2	2	1	1	4
改善百分比(%)	-	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	80.00
新增通知改善項數	-	2	1	2	1	1	-

說明：1.檢查廠數=初查廠數+複查廠數。

2.實施複查廠數以曾經初查者為限。

3.不合規定廠數比率=不合規定廠數÷檢查廠數×100。

4.改善百分比=複查時已改善項數÷上次通知改善項數×100。

5.有機溶劑作業勞工人數: 93,493人。

6.特殊健康檢查第一級 14,887人、第二級 1,570人、第三級 179人、第四級 3人。

作業檢查情形

105年

單位:廠、項

作 業 環 境 測 定	特 殊 健 康 檢 查	防 護 具	儲 存 與 空 容 器 之 處 理	危 害 物 質 通 識			
				危害通 識計畫	標示及 圖 示	物質安全 資 料 表	危害物 質清單
2,205	2,205	2,205	2,205	2,205	2,205	2,205	2,205
68	31	1	91	119	87	183	128
3.08	1.41	0.05	4.13	5.40	3.95	8.30	5.80
68	31	1	100	126	87	198	134
221	221	221	221	221	222	221	221
5	11	-	2	16	15	16	18
5	11	-	2	15	9	14	14
100.00	100.00	-	100.00	93.75	60.00	87.50	77.78
-	1	-	4	6	3	7	5

表 4-2 特定化學物質

中華民國

不合規定項目	甲類 物質 許可	乙類 物質 許可	防 範 危 害 設備之 設 置	防 範 危 害 設備之 構 造 性 能	防 範 危 害 設備之 管 理	防 範 危 害 作業之 管 理	操 作 程 序	教 育 訓 練		清 潔 設 備 及 衛 生
								作 業 人 員	作 業 主 管	
檢查廠數	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575
不合規定廠數	-	-	8	17	2	4	71	17	121	48
不合規定廠數比率(%)	-	-	0.51	1.08	0.13	0.25	4.51	1.08	7.68	3.05
不合規定項數	-	-	8	17	2	4	71	19	124	50
實施複查廠數	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164
上次通知改善項數	-	-	1	1	-	1	3	-	9	5
複查時已改善項數	-	-	1	1	-	1	3	-	9	5
改善百分比(%)	-	-	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00	100.00
新增通知改善項數	-	-	-	2	-	1	3	-	2	-

說明：1.檢查廠數=初查廠數+複查廠數。
 2.實施複查廠數以曾經初查者為限。
 3.不合規定廠數比率=不合規定廠數÷檢查廠數×100。
 4.改善百分比=複查時已改善項數÷上次通知改善項數×100。
 5.特定化學物質作業勞工人數: 73,198人。
 6.特殊健康檢查第一級 15,584人、第二級 5,086人、第三級 127人、第四級 1人。

作業檢查情形

105年

單位:廠、項

標示	進入設備之措施	事故之避難措施	作業環境測定	特殊健康檢查	防護具、避難設備	儲存與空容器之處理	危害物質通識			
							危害通識計畫	標示及圖示	物質安全資料表	危害物質清單
1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575
144	4	15	26	24	105	5	62	27	75	56
9.14	0.25	0.95	1.65	1.52	6.67	0.32	3.94	1.71	4.76	3.56
214	5	15	26	24	112	5	63	27	75	56
165	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164
15	-	-	6	5	2	1	2	4	-	-
15	-	-	6	5	2	1	2	4	-	-
100.00	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-
8	-	-	-	-	4	-	11	1	9	9

表 4-3 鉛作業

中華民國

不合規定項目	防範危害 設備之 設置	防範危害 設備之 構造性能	防範危害 設備之 管理	防範危害 作業之 管理	教育訓練		清潔 設備 及衛生
					作業 人員	作業 主管	
檢查廠數	117	117	117	117	117	117	117
不合規定廠數	2	1	5	3	1	11	17
不合規定廠數比率(%)	1.71	0.85	4.27	2.56	0.85	9.40	14.53
不合規定項數	2	2	5	3	1	11	25
實施複查廠數	14	14	14	14	14	14	14
上次通知改善項數	-	-	-	-	-	1	-
複查時已改善項數	-	-	-	-	-	-	-
改善百分比(%)	-	-	-	-	-	-	-
新增通知改善項數	-	-	-	1	-	-	3

說明：1.檢查廠數=初查廠數+複查廠數。

2.實施複查廠數以曾經初查者為限。

3.不合規定廠數比率=不合規定廠數÷檢查廠數×100。

4.改善百分比=複查時已改善項數÷上次通知改善項數×100。

5.鉛作業勞工人數: 14,228人。

6.特殊健康檢查第一級 6,770人、第二級 2,029人、第三級 160人、第四級 33人。

檢查情形

105年

單位:廠、項

公告、 標示	作業 環境 測定	特殊 健康 檢查	防護 具、避 難設備	儲存與 空容器 之處理	危害物質通識			
					危害 通識 計畫	標示 及圖示	物質 安全 資料表	危害 物質 清單
117	117	117	117	117	117	117	117	117
7	5	7	4	-	1	1	1	1
5.98	4.27	5.98	3.42	-	0.85	0.85	0.85	0.85
7	5	7	4	-	1	1	1	1
14	14	14	14	14	14	14	14	14
-	-	3	-	-	-	-	-	-
-	-	3	-	-	-	-	-	-
-	-	100.00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 4-4 粉塵作業

中華民國

不合規定項目	防範危害 設備之 免除許可	防範危害 設備之 設置	防範危害 設備之 構造性能	防範危害 設備之 管理	教育訓練		清潔 設備 及衛生
					作業 人員	作業 主管	
檢查廠數	1,529	1,529	1,529	1,529	1,529	1,529	1,529
不合規定廠數	-	8	-	43	24	135	20
不合規定廠數比率(%)	-	0.52	-	2.81	1.57	8.83	1.31
不合規定項數	-	8	-	43	24	135	22
實施複查廠數	193	193	193	193	193	193	194
上次通知改善項數	-	-	-	1	-	14	2
複查時已改善項數	-	-	-	1	-	14	2
改善百分比(%)	-	-	-	100.00	-	100.00	100.00
新增通知改善項數	-	-	-	-	-	-	-

說明：1.檢查廠數＝初查廠數＋複查廠數。

2.實施複查廠數以曾經初查者為限。

3.不合規定廠數比率＝不合規定廠數÷檢查廠數×100。

4.改善百分比＝複查時已改善項數÷上次通知改善項數×100。

5.粉塵作業勞工人數：51,965人。

6.特殊健康檢查第一級 31,309人、第二級 5,530人、第三級 145人、第四級 7人。

檢查情形

105年

單位:廠、項

公告、 標示	作業 環境 測定	特殊 健康 檢查	防 護 具	危害物質通識			
				危害 通識 計畫	標示 及圖示	物質 安全 資料表	危害 物質 清單
1,529	1,529	1,529	1,529	1,529	1,529	1,529	1,529
126	53	106	7	7	-	13	6
8.24	3.47	6.93	0.46	0.46	-	0.85	0.39
147	53	108	7	7	-	13	6
194	193	193	193	193	193	193	193
5	6	20	-	2	-	2	2
5	6	20	-	2	-	2	2
100.00	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	100.00
-	-	-	-	2	-	2	2

表 4-5 缺氧/局限空間作業

中華民國

不合規定項目	防範危害 設施之 設置	防範危害 作業之 管理	防範危害 作業之 檢點	教育訓練	
				作業 人員	作業 主管
檢查廠數	5,657	5,657	5,657	5,657	5,657
不合規定廠數	28	28	110	51	167
不合規定廠數比率(%)	0.49	0.49	1.94	0.90	2.95
不合規定項數	19	16	108	44	133
實施複查廠數	207	203	202	202	202
上次通知改善項數	5	5	7	2	11
複查時已改善項數	5	1	1	2	11
改善百分比(%)	100.00	20.00	14.29	100.00	100.00
新增通知改善項數	-	-	3	1	-

說明：1.檢查廠數=初查廠數+複查廠數。

2.實施複查廠數以曾經初查者為限。

3.不合規定廠數比率=不合規定廠數÷檢查廠數×100。

4.改善百分比=複查時已改善項數÷上次通知改善項數×100。

檢查情形

105年

單位:廠、項

缺氧/ 局限空間 作業環境 測定	危害 防止 計畫	公告、 標示	防護 具、避 難設備
5,657	5,657	5,657	5,657
92	94	196	20
1.63	1.66	3.46	0.35
13	17	192	13
202	202	204	202
1	2	12	1
1	-	9	-
100.00	-	75.00	-
-	-	3	-