如已發生事故,進入救援前要做好

- 1.先通風
- 2.穿妥供氣式呼吸防護具
- 3.必要時應架設三腳架及穿妥背負式安全帶

準備妥當後,入槽救援才安全



就近洽詢電話

行政院勞工委員會 02-8590-2866 北區勞動檢查所 02-2321-3511 中區勞動檢查所 04-2255-0633 南區勞動檢查所 07-235-4861

工空衛生百分百 全民逼踵作伙來

平 人性 等 安 章 章



中華民國 精彩一百

勞委會 坚持和你站這陣


行政院勞工委員會 關心您

地址:台北市大同區103延平北路二段83號6樓

網址:http://www.cla.gov.tw 電話:02-8590-2866




污水處理槽作業 災害預防宣導




行政院勞工委員會 關心您

◆ 悲劇一:



某冷凍生鮮公司從事污水處理槽污泥清理作業時,因 硫化氫中毒跌落槽底造成勞工2死4傷。

◆ 悲劇二:



某皮革廠從事污水處理槽間流水口徑新設工程,因硫化氫中毒造成2名作業勞工及4名搶救勞工共6人死亡。

如果不想讓悲劇發生,你要做好



作業前應先測定,確認氧氣及有害氣體濃度 (O₂ > 18%、CO < 35ppm、H₂S < 10ppm)。



警告 非經申請許可不得進入作業

淮入作豐之宝合作豐梗淮。

一、通風:特書前及作業過程中将續實施通風擴設。 二、測定:使用是體偵測器測定確認裁表讓度大於18%、 確認可燃性表體表高30MEE 及其他有客數體

濃度低於法定容許濃度以下。

三·作業主管:應該置缺氧作業主管規辯指揮監督管理 四·監視人員:應指示監視人員實施稅帰監視作業。

五·按款設備:改置緊急檢收設備如:俱氣式呼吸附護具 故土食等。

注意:本場所屬局限空間/缺氧作業場所

陳提有數,生命宣報

行政院勞工委員會請心息

應張貼警告標示。

作業中需有現場監視人員監督作業。

2.測定