

表 4-1 有機溶劑

中華民國

不合規定事項	防範危害 設備之 免除許可	防範危害 設備之 設置	防範危害 設備之 構造性能	防範危害 設備之 管理	防範危害 作業之 管理	教育訓練	
						作業 人員	作業 主管
檢查廠數	1,299	1,299	1,299	1,319	1,319	1,319	1,319
不合規定廠數	-	150	129	281	158	190	163
不合規定廠數比率(%)	-	11.55	9.93	21.30	11.98	14.40	12.36
不合規定項數	-	241	168	297	159	191	245
實施複查廠數	396	398	397	415	413	416	418
上次通知改善項數	-	60	53	90	63	105	99
複查時已改善項數	-	59	50	87	62	93	88
改善百分比(%)	-	98.33	94.34	96.67	98.41	88.57	88.89
新增通知改善項數	-	8	12	12	6	17	1

說明：1.檢查廠數=初查廠數+複查廠數。

2.實施複查廠數以曾經初查者為限。

3.不合規定廠數比率=不合規定廠數÷檢查廠數×100。

4.改善百分比=複查時已改善項數÷上次通知改善項數×100。

5.有機溶劑作業勞工人數: 16739 人。

6.特殊健康檢查第一級 14176 人、第二級 451 人、第三級 5 人、第四級 0 人。

作業檢查情形

95年

單位:廠、項

作業環境測定		特殊健康檢查		防護具	儲存與空容器之處理	危害物質通識			
有測定	未測定	有實施	未實施			危害通識計畫	標示及圖示	物質安全資料表	危害物質清單
1,319	1,319	1,319	1,319	1,319	1,319	1,319	1,319	1,319	1,319
147	353	96	177	71	248	273	458	385	372
11.14	26.76	7.28	13.42	5.38	18.80	20.70	34.72	29.19	28.20
143	388	174	178	71	260	275	490	432	376
397	418	397	414	413	416	411	441	424	421
42	196	45	73	37	133	142	287	260	167
37	184	45	68	37	128	134	282	226	159
88.10	93.88	100.00	93.15	100.00	96.24	94.37	98.26	86.92	95.21
8	24	2	10	2	29	25	44	38	26