

表 4-1 有機溶劑

中華民國

不合規定事項	防範危害 設備之 免除許可	防範危害 設備之 設置	防範危害 設備之 構造性能	防範危害 設備之 管理	防範危害 作業之 管理	教育訓練	
						作業 人員	作業 主管
檢查廠數	1,724	1,724	1,724	1,750	1,750	1,750	1,750
不合規定廠數	-	147	124	270	108	181	210
不合規定廠數比率(%)	-	8.52	7.21	15.43	6.19	10.35	11.99
不合規定項數	-	231	163	299	116	216	257
實施複查廠數	564	565	564	564	564	569	566
上次通知改善項數	-	72	56	106	46	147	125
複查時已改善項數	-	67	52	97	44	136	113
改善百分比(%)	-	93.13	93.06	91.59	95.62	92.49	89.85
新增通知改善項數	-	6	11	38	7	10	14

說明：1.檢查廠數=初查廠數+複查廠數。

2.實施複查廠數以曾經初查者為限。

3.不合規定廠數比率=不合規定廠數÷檢查廠數×100。

4.改善百分比=複查時已改善項數÷上次通知改善項數×100。

5.有機溶劑作業勞工人數: 15536 人。

6.特殊健康檢查第一級 11518 人、第二級 632 人、第三級 17 人、第四級 0 人。

作業檢查情形

96年

單位:廠、項

作業環境測定		特殊健康檢查		防護具	儲存與空容器之處理	危害物質通識			
有測定	未測定	有實施	未實施			危害通識計畫	標示及圖示	物質安全資料表	危害物質清單
1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750
219	362	147	165	102	237	301	391	433	383
12.49	20.67	8.40	9.43	5.81	13.56	17.22	22.37	24.77	21.87
214	389	183	176	105	261	301	411	458	383
505	503	545	461	564	566	565	571	573	564
94	194	52	75	68	122	173	223	272	183
80	154	49	65	63	106	162	209	251	171
85.38	79.52	94.26	87.11	92.60	86.92	93.64	93.73	92.28	93.45
27	33	10	33	8	31	13	32	40	12