

表 4-1 有機溶劑

中華民國

不合規定事項	防範危害 設備之 免除許可	防範危害 設備之 設置	防範危害 設備之 構造性能	防範危害 設備之 管理	防範危害 作業之 管理	教育訓練	
						作業 人員	作業 主管
檢查廠數	1,150	1,150	1,150	1,159	1,159	1,159	1,159
不合規定廠數	-	82	91	112	105	110	153
不合規定廠數比率(%)	-	7.13	7.91	9.66	9.06	9.49	13.20
不合規定項數	-	82	107	99	103	111	154
實施複查廠數	289	289	290	289	289	289	291
上次通知改善項數	-	69	62	75	73	104	137
複查時已改善項數	-	69	61	75	73	104	137
改善百分比(%)	-	100.00	98.39	100.00	100.00	100.00	100.00
新增通知改善項數	-	5	15	15	24	12	7

說明：1.檢查廠數=初查廠數+複查廠數。
 2.實施複查廠數以曾經初查者為限。
 3.不合規定廠數比率=不合規定廠數÷檢查廠數×100。
 4.改善百分比=複查時已改善項數÷上次通知改善項數×100。
 5.有機溶劑作業勞工人數: 12756 人。
 6.特殊健康檢查第一級 9492 人、第二級 594 人、第三級 0人、第四級 0 人。

作業檢查情形

99年

單位:廠、項

作業環境測定		特殊健康檢查		防護具	儲存與空容器之處理	危害物質通識			
有測定	未測定	有實施	未實施			危害通識計畫	標示及圖示	物質安全資料表	危害物質清單
1,153	1,056	1,155	1,054	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159
13	36	-	126	18	226	51	173	97	114
1.13	3.41	-	11.95	1.55	19.50	4.40	14.93	8.37	9.84
13	36	-	111	17	238	44	168	88	102
284	245	285	243	289	289	289	293	290	289
13	34	-	111	9	164	38	154	84	92
13	34	-	111	9	164	38	153	84	91
100.00	100.00	-	100.00	100.00	100.00	100.00	99.35	100.00	98.91
-	6	-	29	1	57	7	25	12	14