

表 4-1 有機溶劑

中華民國

| 不合規定事項      | 防範危害<br>設備之<br>免除許可 | 防範危害<br>設備之<br>設置 | 防範危害<br>設備之<br>構造性能 | 防範危害<br>設備之<br>管理 | 防範危害<br>作業之<br>管理 | 教育訓練     |          |
|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
|             |                     |                   |                     |                   |                   | 作業<br>人員 | 作業<br>主管 |
| 檢查廠數        | 1,257               | 1,257             | 1,257               | 1,266             | 1,266             | 1,266    | 1,266    |
| 不合規定廠數      | -                   | 71                | 72                  | 102               | 37                | 50       | 178      |
| 不合規定廠數比率(%) | -                   | 5.65              | 5.73                | 8.06              | 2.92              | 3.95     | 14.06    |
| 不合規定項數      | -                   | 72                | 83                  | 103               | 37                | 50       | 202      |
| 實施複查廠數      | 332                 | 332               | 332                 | 332               | 332               | 332      | 334      |
| 上次通知改善項數    | -                   | 19                | 17                  | 37                | 9                 | 20       | 75       |
| 複查時已改善項數    | -                   | 19                | 16                  | 36                | 9                 | 20       | 70       |
| 改善百分比(%)    | -                   | 100.00            | 94.12               | 97.30             | 100.00            | 100.00   | 93.33    |
| 新增通知改善項數    | -                   | 4                 | 13                  | 17                | 12                | 8        | 4        |

說明：1.檢查廠數=初查廠數+複查廠數。

2.實施複查廠數以曾經初查者為限。

3.不合規定廠數比率=不合規定廠數÷檢查廠數×100。

4.改善百分比=複查時已改善項數÷上次通知改善項數×100。

5.有機溶劑作業勞工人數：20848 人。

6.特殊健康檢查第一級 5482 人、第二級 298 人、第三級 0 人、第四級 0 人。

作業檢查情形

98年

單位:廠、項

| 作業環境測定 |       | 特殊健康檢查 |        | 防護具    | 儲存與空容器之處理 | 危害物質通識 |       |         |        |
|--------|-------|--------|--------|--------|-----------|--------|-------|---------|--------|
| 有測定    | 未測定   | 有實施    | 未實施    |        |           | 危害通識計畫 | 標示及圖示 | 物質安全資料表 | 危害物質清單 |
| 1,266  | 1,266 | 1,266  | 1,266  | 1,266  | 1,266     | 1,266  | 1,266 | 1,266   | 1,266  |
| 47     | 188   | 27     | 52     | 26     | 139       | 71     | 274   | 194     | 152    |
| 3.71   | 14.85 | 2.13   | 4.11   | 2.05   | 10.98     | 5.61   | 21.64 | 15.32   | 12.01  |
| 21     | 188   | 27     | 52     | 26     | 156       | 71     | 274   | 194     | 152    |
| 334    | 334   | 332    | 334    | 332    | 335       | 332    | 339   | 337     | 332    |
| 20     | 62    | 9      | 17     | 9      | 53        | 22     | 83    | 80      | 51     |
| 19     | 60    | 9      | 17     | 9      | 52        | 22     | 82    | 79      | 49     |
| 95.00  | 96.77 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 98.11     | 100.00 | 98.80 | 98.75   | 96.08  |
| 16     | 15    | 11     | 11     | 4      | 45        | 16     | 32    | 33      | 22     |